



FX 27

Zero Turn

Hidrosztatikus helyben forduló fűnyíró traktor
mulcsozóval és hátsó üritésű vágóasztallal

Grillo

AGRIGARDEN MACHINES

FX 27

A GRILLO által tervezett és épített gépek, élménnyé változtatják a nehéz munkát.



A Grillo a megbízhatóság és a minőség garanciája. Egy vállalat, amely folyamatosan befektet termékeinek innovációjába és fejlesztésébe, ez minőséget és megbízhatóságot jelent, amely a kiváló értékesítés utáni szolgáltatással és alkatrészellátással együtt garantálja a Grillo gépek hosszú távú értékállóságát.





Az FX 27 Zero Turn... saját tapasztalataink alapján fejlesztetve.

Új funkciók és minőségi alkatrészek keveréke, amelyet úgy terveztek, hogy könnyedén és hatékonyan vágjon akadályokkal teli területeket maximális sebességgel. Ideális magántulajdonosok és professzionális felhasználók számára is, akiknek egyszerre kell gyorsan és hatékonyan dolgozniuk.

A botkormányos vezérlőrendszer nullára csökkenti a fordulási sugarat, gyors és hatékony manőverezést garantálva. Ez a teljesítmény még a legnehezebb körülmények között is kivételes, köszönhetően a gép beépített stabilitási és egyensúlyi mechanizmusának.

FX 27

Az elülső vágóasztal nagyobb rálátást biztosít a munkaterületre



Az FX 27 frontkaszás fűnyíró traktor a ZERO TURN helyben forduló traktorok minden előnyével rendelkezik, mint a nagyobb manőverezhetőség és a csökkentett munkaidő. Az elülső vágóasztallal könnyebben megközelíthetők az akadályok, és a teljes munkaterületre nagyobb rálátás nyílik. A bokrokkal, sövényekkel, kis falakkal, fákkal stb. teli kertekben jelentősen csökken az időigényes szegélynyírás szükségessége.

FX 27

A Zero Turn előnyei a funkcionális kialakítással kiegészítve

A gép súlya a hajtótengely fölé kerül, ezáltal növelve a tapadást a felületen. A nagy kerekek csökkentik a felületre nehezedő nyomást, így a gép nem károsítja a fűvet, megállásnál, elindulásnál vagy gyors fordulóknál.

Az üzemanyagtartályok kúpos kialakítása és a fedélzet kiálló formája lehetővé teszi, hogy a kezelő közelebb kerüljön a kisebb falakhoz, sövényekhez vagy járdaszegélyekhez anélkül, hogy e műveletek során a hátsó lökhárítónak ütközne.





Az FX 27 másik fontos jellemzője az automatikus stabilitás- és egyensúlyozó rendszer lejtőkön. Ez a berendezés csökkenti a hátsó kerék felemelkedésének kockázatát fékezéskor és lejtőn, egy hidraulikus henger automatikus aktiválódásának köszönhetően, amely ilyen helyzetekben stabilizálja a hátsó kereket és ezáltal a gépet. Ez az eszköz csökkenti a hátsó kerék felemelkedésének kockázatát lejtőn és fékezéskor is, köszönhetően az ilyen helyzetekben automatikusan aktiválódó hidraulikus hengernek, amely így stabilizálja a gépet.

FX 27

Mulcsozás vagy hátsó ürítés egy mozdulattal!



Az FX 27 alkalmas olyan nagy területekre, ahol kiváló minőségű mulcsvágásra van szükség. A vágóasztal nagy sebességnél is kiváló végeredményt produkál, így nagy területeket lehet gyorsan levágni.




Az FX 27 egy olyan fűnyíró traktor, amely a vágási funkciók gyors és egyszerű kiválasztásának köszönhetően alkalmas bármilyen talajra.


Az átkapcsolás hátsó üritésről mulcsozásra központosított és gyors. A kezelő egyetlen kar segítségével, a vezetőülés elhagyása nélkül választhatja ki a legmegfelelőbb vágási módot. A 125 cm-es munkaszélességet biztosító három késsel szerelt vágószerkezetet elektromágneses tengelykapcsoló aktiválja.



FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA KÖZPONTI KARRAL - NEM SZÜKSÉGES A PENGÉK CSERÉJE VAGY A TERELŐLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA




A HÁTSÓ ÜRÍTÉS
VÁGÓKAMRA NYITVA



B MULCSOZÁS
VÁGÓKAMRA ZÁRVA

FX 27 A vágóasztal és a gépkeret összeillesztett, független egység

Az FX 27 Briggs&Stratton 8270-es sorozatú, kivételes teljesítményű benzinmotorral van felszerelve. A két, egyenként 15 literes üzemanyagtartályt szimmetrikusan a kerek fölé szerelték, ami optimális súlyelosztást és hosszú élettartamot biztosít. A 0 és 12 km/h közötti sebességtartománnyal rendelkező hidrosztatikus sebességváltó beépített motorokkal és szivattyúkkal szerelt. A penge bekapcsolását elektromágneses tengelykapcsolóra bízták, ami a biztonság érdekében pengefékkal rendelkezik.



A vágóasztal három, tömör acélból készült pengével rendelkezik. A pengék robusztus kerékagyakra szereltek, csavarokkal és belleville lemezekkel rögzítettek, amelyek megvédik őket minden ütéstől.

A vágófedélzet váza és a gép váza is csuklós és vízszintesen és függőlegesen egymástól függetlenül mozog. Ez lehetővé teszi, hogy a vágóasztal bármilyen talajegyenetlenséghez alkalmazkodjon.

Defektmentes, tömör első kerek.
A csúszásgátló kerek magassága állítható, hogy nagyobb stabilitást biztosítson a talajon, és elkerülje a fű sérülését.



FX 27 Kiváló kényelem, gyors beállítások, egyszerű és biztonságos vezérlés

Opcióként pneumatikusan csillapított ülés is rendelhető.



A gép dupla tengellyel is felszerelhető, hogy megkönnyítse a pótkocsira rakodást.

Traktortípusú kerekkel is rendelhető, amire akkor van szükség, ha a talaj különösen nehéz és meredek.



Az FX 27 kezelése kényelmes élményt nyújt tágas és állítható, ergonomikus felülettel és karfákkal felszerelt vezetőülésének köszönhetően.

Az állítható botkormányok rendkívül finoman és puhán kezelhetők. A kezelőszervek mind kézre esnek. A rögzítőfék automatikusan bekapcsol, amikor a vezető oldja a botkormányokat. Ha a kezelő leszáll a gépről, a motor továbbra is jár.

Szériafelszereltség a bukókeret és a biztonsági övek.
A bukókeret további szerszámok nélkül dönthető.



Elektromágneses tengelykapcsoló a pengék bekapcsolásához.

A kezelő a vágási magasságot a műszerfalon elhelyezett nyomógombbal tudja kiválasztani az ülés elhagyása nélkül. A vágási magasság 3 - 8,5 cm között fokozatmentesen állítható.

FX 27

Mindenki számára egyszerű karbantartás!

Az FX 27 vágóasztal karbantartását bárki könnyen elvégezheti.
Egy nyomógombbal karbantartási helyzetbe emelhető az ékszín kivétele nélkül.



A fedélzet tisztítása felemelt helyzetben gyors és egyszerű.



A vezetőülés gázrugó segítségével dönthető, lehetővé téve a gép ellenőrzését és karbantartását.
A kenési pontok egyértelműen megjelöltek és kéznél vannak.



FX 27

Ami a különbséget jelenti a technikai adatokon túl!



Értékesítés utáni szolgáltatás
Az ügyfélszolgálat célja, hogy gyors és hatékony válaszokat adjunk ügyfeleink kéréseire.

**Guarantee
and
Service
Spare parts**

Garancia, szakkereskedők,
pótalkatrész-szolgáltatás.
Élethosszig tartó érték.

GTS Grillo Top Service

Országos szervizhálózat


Több mint 100 szakkereskedés és márkaszerviz képzett szakemberei várják a vásárlókat.

GRILLO DEALERS

A Grillo kereskedők minőséggel és udvariassággal segítenek, hogy az Ön igényeinek megfelelő választást hozza meg.

info - www.grillogepek.hu

	Briggs & Stratton Series 8270 Commercial	Teljesítmény 22 HP (16.2 kW) 724 cm ³ 2 hengeres, léghűtéses, Száras légszűrő cserélhető patronnal
	30 L	Iker benzintartályok összesen 30 literes kapacitással Ikerszintjelzők
	0 - 12 km/h	Iker hidrosztatikus sebességváltó beépített szivattyúval és Hydro Gear motorral Hajtókerekek 20x10.00-8 Forduló hátsó kerék 15x6.00-6 Tömör, defektmentes első gumiabroncsok 9.00x3.50-4
	ZERO TURNING	Hajtás karok segítségével, nulla fordulási sugárral A vezetőkarok kinyitásával bekapcsolt rögzítőfék
	3...8,5 cm	A vágási magasság folyamatos, fokozatmentes beállítása 3 és 8,5 cm között A vágóasztal elektromos felemelése karbantartás és tisztítás céljából
	125 cm	A vágóasztal 3 késsel rendelkezik, teljes fedélzetszélesség 132 cm, vágási szélesség 125 cm Lehetőség a hátsó üritésről a mulcsozásra való átkapcsolásra a vezetőülésből kar működtetésével Pengekapcsolás elektromágneses tengelykapcsoló segítségével
	484 kg	A gép teljes súlya 484 kg
	ACCESSORIES	Traktor kerekek, Dupla tengely, Hólánckok kerekekhez 20x10.00-8, Pneumatikus csillapítású ülés
	LpA 89 dB(A)	Akusztikai szint: akusztikai nyomás a vezetőülésnél



Kemper Kft.

8638 Balatonlelle, Rákóczi út 184.
Tel. (+36) 85/554-254, Tel. (+36) 30/985-4457

www.grillogepek.hu
e-mail: kemper@stigahungary.hu

www.stigagepek.hu
www.alpinagepek.hu
www.castelgardengepek.hu
www.ceccatogepek.hu